

ПРАЙС-ЛИСТ 2019

Абразивные материалы NORTON (Saint-Gobain)		ЦЕНА с НДС (EURO)
	Лепестковый круг FLD FDTF 125X22 R828 NORTON XTREM+, артикул 66623388XX, зерна P40, 60, 80, 120. Описание: высокотехнологичное алюминийциркониевое абразивное зерно Norton®, Специально разработанные из плотной ткани для оптимизации контроля износа, Стойкая инновационная система связки, Быстрое и равномерное шлифование, Наилучшим образом подходит для средне и высоконагруженных операций, Увеличенный час работы и более длинное шлифование, Низкие вибрации. Производство: Италия.	3,20
	Отрезной круг NOR T41-125X1.0X22.2-A60S-BF VULCAN, артикул 66252925433. Описание: Предназначен для стали, нержавеющей стали, чугуна и камня, Не содержит железа, серы и хлора, Включает в себя острое зерно на основе электрокорунда, Не загрязняет нержавеющей стали, Экономия времени на замену круга, Продолжительный срок действия диска, Высокая стабильность при прямых разрезах.	1,2
	Отрезной круг 125X1.0X22.23-A60T-BF41 STAL/METAL NORTON DEBRAY, артикул 66252830714.	0,80
	Шлифовальная бумага в рулоне RN A275 NORTON P 115X50M, артикул 699573807хх. Производство: Канада. Градация P80, P120 Описание: Фиброусиленная латексная бумага, Премиальный термообработанный корунд, трехслойный антисаливающий материал из стеарата на водной	цена за 1 метр 0,99
	Шлифовальная бумага в рулоне RN A275 NORTON P 115X50M, артикул 699573807хх. Производство: Канада. Градация P150,180,240,320,400	цена за 1 метр 0,85
	Шлифовальный круг 75мм DIR ZMD 75X0 R4101 NOR SIXC SL3 BK RS, Артикул: 63642588175. Производство: Мексика. Открытая структура основы, хорошо прилегает к поверхности, толстые прочные, синтетические волокна и экстра, Быстрая очистка и доводка поверхностей с агрессивным удалением коррозии с металла, Быстросменное крепление; может работать как плоскостью так и кромокой грубое зерно, Быстрое резание и длительный срок службы, Повторяет сложные контуры и профили, Легко очищает неровные поверхности.	5,70
	Шлифовальный круг 75мм Norton Beartex DIS ZMD 3"X0" F2303 MER AOME SL3 MA NS. Артикул 08834164065. Идеально подходят для удаления герметика, не повреждая металл и не меняя его геометрию. Обеспечивает превосходный финишный результат и гибкость, в сочетании с большей износостойкостью. Крепкие полимерные связующие компоненты. Не оставляют следов. Высокая стойкость к разлохмачиванию на заусенцах и острых краях. В высшей степени стойкий к засаливанию. Деликатное воздействие (сатинирование).	4,65
	Адаптер BU (ZMD) 38X6 SL2 MEDIUM NOR (артикул 63642556629) - Адаптер с быстрым креплением под шлифовальные круги Norton под дрель. Длительный срок лужбы, идеальная балансировка, превосходное удобство в работе. Также в наличии адаптеры под УШМ.	21,10
	Круг абразивный DSC DI 152X0 Q255 NOR F02 EU. Производство: Франция. Артикул 666233249хх. Градации: P1500, P2000, P3000. Описание: Равномерное шлифование на протяжении всего срока службы, моющийся и водостойкий, НОВАЯ абразивная технология, мягкие подложки впитывают воду и прилегают к поверхности для равномерного распределения давления, Однородная конечная поверхность и меньше глубина риски, требует меньше усилий во время работы.	2,36
	Круг абразивный DSC DP 150X18 H835 NOR, 150мм АРТИКУЛ 662544449XX, градации P80 и P120. Круги для снятия ЛКМ перед шпатлеванием а также для зачистки больших площадей с максимальной агрессивностью при соответствии глубины риски P80 и P120 соответственно. Последняя разработка зерна Norzon®. Плотная бумажная основа (вес-Е). Открытая насыпка зерна. Самозатачивающийся керамический абразив. Увеличенный срок службы. Стойкий к разлохмачиванию. Препятствует преждевременному засаливанию. Система связки для лучшей фиксации зерна.	0,77

	<p>Круг абразивный DSC DP 150X18 A975 NOR VL1 14H, Производство: Канада. Описание: Новый керамический абразив Norton SG® смешанный с премиальным термообработанным корундом, Новая уникальная синяя армированная фиброй латексная бумага, Слой стеарата No-Fil® на водной основе, Лучшее и более быстрое шлифование. Сочетает в себе гибкость с износостойкостью, Противостоит засаливанию во время использования. Яркий синий цвета. Градации: P80, P120,150,180,240,400,500,800. </p>	0,70									
	<p>Круг абразивный DSC DP 150X18 A275 NOR VL1 14H EU, Артикул: 662544055хх. Производство: Канада. Описание: Новый, премиальный, термообработанный высокопроизводительный оксид алюминия, Новая уникальная усиленная латексная бумага, Слой No-Fil®, Более быстрое шлифование, Улучшенная производительность, Гибкий и износостойкий, Более однородная форма рысок, Улучшена стойкость к засаливанию, Позволяет шлифовать контуры без подрезания слоя и легко идентифицировать зерно.</p>	0,47									
	<p>Круг абразивный для подготовки под полировку DSC DP 150X18 Q175 NOR, Артикул: 662611108XX, страна производства КАНАДА. Градации: P1000, P1200, P1500. Запатентованная технология связки. Однородный слой стеарата No-Fil на водной основе. Ультра тонкая плёночная основа для максимальной гибкости. Специально разработана плёночная основа и уникальная система связки. Зернистости имеют цветовую кодировку. Отличное качество соединения между связкой и абразивными зёрнами для большего срока службы и однородной резки. Противостоит засаливанию увеличивая срок службы диска, удаляет "барашки". Ровная поверхность обеспечивает однородный финишный результат для легкой полировки.</p> <p style="text-align: right;"></p>	1,55									
	63642541644 Круг полировальный 150*30 на липучке Norton HARD WHITE WAFF (рифленый)	14,31									
	66254441985 Круг полировальный 150*25 BLACK черный мягкий (не рифленый)	8,90									
	<p>Полироли NORTON: 1-ый номер 66254429419 Полироль CC001-1L-step1-NOR, 2-ой номер 66261191537 Полироль CC001-POLISHING LIQUID-PRIME-NOR 6MULT, Одношаговая полироль 66623339742 X-tra CUT. Не содержат Силикон. На водной основе. Снижают время на полировку при правильном подборе сопутствующий материалов. Емкость 1литр не 1 кг.</p>	<p>1. Xtra CUT = 37,80e 2. STEP1 = 35,80e 3. STEP2 = 35,80e</p>									
	<p>Скотчбрайт в кругах 150мм DIB DI 150X14 F2520 NOR AOVF VL1 MA FM, артикул 699573831хх. Страна производства: Великобритания. Градации: Красный F2520 (Very Fine P 320/400), Серый F4802 (Ultra Fine P600/800), Желтый F2801 (Micro Fine P1000/1200). Гибкий. Деликатное воздействие. Не засаливается и идеально подходит для финишной обработки. Эластичная конструкция. Прилегает к контурам рабочей поверхности и обеспечивает однородную конечную поверхность. Непрерывное образование новых режущих кромок. Длительный срок работы.</p>	(Красный и Серый) - 3,50 Желтый - 4,0									
	<p>Скотчбрайт в рулоне тонкий RTH RSL 115X10M NOR. Градации: Красный и Серый. Артикул: 776960420XX (73-красный, 75-серый). Новая разработка. Отличается от стандартного скотчбрайта ("толстого") более агрессивной работой, быстрее матирует. Более эластичный.</p> <table border="1" data-bbox="440 1805 1038 1928"> <thead> <tr> <th>COLOUR</th> <th>GRADE</th> <th>115mm x 10m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Red</td> <td>Very Fine A</td> <td>77696042073</td> </tr> <tr> <td>Grey</td> <td>Ultra Fine S</td> <td>77696042075</td> </tr> </tbody> </table>	COLOUR	GRADE	115mm x 10m	Red	Very Fine A	77696042073	Grey	Ultra Fine S	77696042075	50е рулон (~69листов)
COLOUR	GRADE	115mm x 10m									
Red	Very Fine A	77696042073									
Grey	Ultra Fine S	77696042075									
	<p>Скотчбрайт в рулоне желтый P1000 RTH RSL 115X10M F2802 NOR AOMF GLD, Артикул: 66261124481. Micro Fine. "Толстый".</p> <table border="1" data-bbox="440 2018 1038 2074"> <tbody> <tr> <td>NEW</td> <td>Gold</td> <td>Micro Fine A</td> <td>66261124481</td> </tr> </tbody> </table>	NEW	Gold	Micro Fine A	66261124481	76е рулон (~69листов)					
NEW	Gold	Micro Fine A	66261124481								

	<p>Скотчбрайт в листах с перфорацией для разрыва на 2 части 6 X 9 CASE AUTOMOTIVE. Производство: США. Артикулы: 66261058000 (красный), 66261058002 (серый) 153мм*230мм. Описание: Очень гибкие и удобные форматные листы для сухой и мокрой обработки.</p>	<p>1,46</p>
<p>NORTON PRO A275</p> 	<p>Шлифлисты в рулоне RTH RL 115X25M A275 NOR F03. Производство: Канада. Артикул: 63642557xx. Градации: 180,240,320,400,500,600,800. Описание: Премиальная шлифшкурка Norton Pro A275, Специальное покрытие No-Fil, Гибкая поролоновая основа, Водостойкий, Рулоны 25м длиной с перфорацией, Превосходно для финишного шлифования с высококачественным результатом, Уменьшено засаливание, Идеально подходит для круглых форм, контуров и кромок шлифование без подрезания слоя краски. Легко держать, моющиеся, легко использовать, защищены от попадания пыли.</p>	<p>цена за 1 лист 0,30</p>
	<p>Шлифлисты в рулоне RTH RL 115X25M A975 NOR, Артикул: 662611089XX. Страна производства: Франция.Градации: 180,240,320,400,500,600,800,1000 - Сочетание керамики Norton SG и термообработанного оксида алюминия- Специальный слой No-Fil- Гибкая поролоновая подложка- Рулон длиной 25 м, водостойкий - Упакован в специальную коробку</p> <p>ПРЕИМУЩЕСТВА</p> <ul style="list-style-type: none"> - Свербыстрая режущая способность- Лучшие производительность- Меньше засаливание - Хорошо подходит для неровных поверхностей и не повреждает слой краски- Смывается - Легкость в использовании- Простая маркировка продукции 	<p>Цена за 1 лист 0,38</p>
<p>SG R929</p> 	<p>Шлифлента BNR BNL 75X2000 R929 NOR P40 EU. Производство Франция. Артикул 69957350797. Основа из полиэстера, Керамическое зерно SG класса премиум, активный слой, Жесткая и стабильная основа для требовательных операций, Очень агрессивное шлифование под легком и среднем давлением, Более низкая температура шлифования.</p> <p>BEST/ ПРЕМИУМ ***** INNOVATION/ ИННОВАЦИЯ</p>	<p>12,50</p>
	<p>Полировальный круг из овчины NORWOOL 150MM, Артикул: 63642567955. Производство: Англия.</p>	<p>15,50</p>
	<p>Контурная лента TA003-BLUE FINE LINE TAPE PVC 6mmX55m Norton</p>	<p>7,00</p>
	<p>Сито фильтровальное Norton, 190микрон</p>	<p>0,17</p>
	<p>Зачистной диск A36T-125X4.0X22.2-T29 NOR-OCTOPUS. Артикул: 66252829993. Описание: Уникальная структурированная поверхность, "Прозрачная" поверхность, Отрезка, легкая зачистка и полировка, все в одном продукте., Низкие вибрации, Противостоит засаливанию, Холодная обработка, Предоставляет полный обзор обрабатываемой зоны, Больше эффективность, следовательно меньше доработок требуется, 36 зерно для удаления материала, 60 зерно для полировки.</p>	<p>2,88</p>
	<p>Шлифовальный диск DIR DD 5"X7/8" R9101 NOR AOXC T27B OR B+. Артикул: 66623303916. Описание: Плотная насыпка долговременный зерна керамического оксида алюминия и продвинутой системы связи, Открытая структура, В 2 раза более прочный по сравнению с конкурентами, Не кладите на подверженные коррозии элементы, и не применяйте для мягких металлов, Более лёгкое давление будет оставлять финишный результат похожий на средней зернистости шлифовальный диск, дополнительное давление будет удалять материал (снимать и очищать), меньше простоев, меньше отходов производства/обрезков.</p> <p>BLAZE RAPID STRIP BEST/ ПРЕМИУМ ***** INNOVATION/ ИННОВАЦИЯ</p>	<p>16,00</p>

* Цены даны в евро не для расчетов, а для сравнения с ценами других организаций.